

Link do produktu: <https://i-stone.pl/d-carb-bialy-cement-worek-25kg-p-395.html>

D-Carb® | biały cement | worek 25kg



Cena brutto	50,00 zł
Cena netto	40,65 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny

Opis produktu

D-Carb® - Biały Cement Niskoemisyjny: Wydajność bez kompromisów

D-Carb® to przełom w zrównoważonym budownictwie. Ten biały cement pozwala na płynne przejście na produkty ekologiczne, oferując standard wydajności identyczny z legendarnym Aalborg White® CEM I 52.5R, ale przy znacznie mniejszym obciążeniu dla środowiska.

Dlaczego warto wybrać D-Carb®?

- **Mniejszy ślad węglowy:** Ograniczasz emisję CO₂ o **15%** w porównaniu do standardowego cementu Aalborg White® CEM I 52.5R.
- **Wysoka estetyka wykończenia:** Dzięki doskonałej reologii cement idealnie nadaje się do gładkich powierzchni betonowych oraz skomplikowanych detali architektonicznych odlewanych na mokro.
- **Błyskawiczne tempo budowy:** Wyjątkowo wysoka wytrzymałość wczesna pozwala na szybsze rozformowanie elementów i dotrzymanie nawet najbardziej napiętych terminów.
- **Trwałość na lata:** Bardzo niska zawartość alkaliów i chlorków gwarantuje najwyższą jakość oraz niezawodność gotowych konstrukcji.

- **Doskonała współpraca z chemią:** Wyjątkowa synergia z domieszkami pozwala na uzyskanie optymalnych parametrów mieszanki betonowej.

Kluczowe parametry techniczne:

- **Ekologia:** Emisja CO2 niższa o 15%
- **Wytrzymałość:** Bardzo wysoka wytrzymałość wczesna
- **Jakość:** Niska zawartość alkaliów i chlorków
- **Zastosowanie:** Beton odlewany na mokro, gładkie powierzchnie

Dla kogo? Idealny wybór dla producentów prefabrykatów i wykonawców elementów architektonicznych, którzy chcą budować zgodnie z certyfikatami zrównoważonego budownictwa, nie rezygnując z najwyższych parametrów wytrzymałościowych.

 AALBORG WHITE CEMENT

D-Carbo®



CEM II/A-LL 52.5 R

White Portland Limestone Cement | EN 197-1 | 25 kg - Hvit Portland-Kalkstøbet | EN 197-1 | 25 kg
Xi: Portlandmørtel | EN 197-1 | 25 kg - Cement Sialy Portland - Woostfille - EN 197-1 | 25 kg
Favor Meesed - Portlencemal | EN 197-1 | 25 kg - Vitec Lubifika Portlandcement | EN 197-1 | 25 kg
Baitsertidelen Cordonkementis | EN 197-1 | 25 kg - Reika Norkabonur Portlandcement | EN 197-1 | 25 kg
Aalborg Portland C.A.S. | EN 197-1 | 25 kg - Bialy Portlandowy cement | EN 197-1 | 25 kg
Aalborg Portland C.A.S. | EN 197-1 | 25 kg - cement Portland bi Sohrane Boro | EN 197-1 | 25 kg
Aalborg Portland C.A.S. | EN 197-1 | 25 kg - Svet Portlandcement | EN 197-1 | 25 kg - Vitec Lubifika Portlandcement | EN 197-1 | 25 kg

© 2023 Aalborg Portland C.A.S. All rights reserved. www.aalborgcement.com

Nie udało Ci się znaleźć interesującego Cię produktu, prosimy o kontakt, posiadamy szeroki wybór podobnego asortymentu.

PTH Wobabis

 **510 097 142**

 **960 061 517**

 **biuro@istone.pl**

Ul. Szpitalna 7, 42-350 Pińczyce