Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 02:48

Link do produktu: https://i-stone.pl/dwukomorowa-oczyszczalnia-sciekow-3000l-water-30-marseplast-6-osob-p-329.html



DWUKOMOROWA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW 3000L Water 3.0 Marseplast 6 osób

Cena brutto	**4 099,00 zł**
Cena netto	**3 332,52 zł**
Cena poprzednia	~~**3 999,00 zł**~~
Kod EAN	**Z2025**

Opis produktu

Nasz produkt oferuje kompleksowe rozwiązanie dzięki precyzyjnie zaprojektowanym elementom montażowym. W skład zestawu wchodzą: uszczelka gumowa, kolanko dopływowe, mała i duża nastawka redukująca, pokrywa mniejszego oraz większego włazu, kolano odpływowe, oraz przegroda separująca. Wszystkie komponenty wykonane są z wysokiej jakości materiałów, co zapewnia trwałość i niezawodność użytkowania. Dokładny opis montażu znajduje się w dołączonej przez nas instrukcji, co sprawia, że instalacja staje się prosta i intuicyjna.

Kompletna oczyszczalnia zawiera:

1. **Dwukomorowy osadnik gnilny -** 3000 L.
2. **Studzienka rozdzielcza -** 1szt
3. **Rury drenażowe L=2mb Ø110 mm -** 24szt(48mb),
4. **Rura pełna l=2m Ø110mm -** 3szt,
5. **Rura pełna l=1m Ø110mm -** 3szt,
6. **Kolanka Ø110 90° -** 5 szt
7. **Kominek napowietrzający -** 3szt (kolor zielony)
8. **Geowłóknina 0,5m szer -** 50 mb,
9. **Pokrywy -** 2 szt
10. **Śruby do mocowania pokryw -** 5 szt
11. **Deklaracja zgodności(CE)**

12. **Instrukcja montażu i eksploatacji**



Parametry zbiornika

1. **Zastosowanie do -** 6 RLM
2. **Pojemność całkowita -** 3000 l
3. **Przepustowość -** 0.9 m3/d
4. **Wysokość całkowita -** 1570 mm
5. **Wysokość odpływu -** 1180 mm
6. **Wysokość dopływu -** 1240 mm
7. **Szerokość -** 1210 mm
8. **Długość -** 2700 mm
9. **Średnica włazu montażowego -** 600 mm
10. **Średnica włazu inspekcyjnego -** 300 mm
11. **Średnica wlotu -** 110 / 160 mm
12. **Średnica wylotu 110 / 160 mm Ilość włazów -** 2 szt.
13. **Waga zbiornika -** 107 kg

14. **Efektywność oczyszczania w osadniku BZT5 -** do 40%
15. **Redukcja zawiesiny ogólnej w osadniku -** do 60%



Norma Deklaracja zgodności - wykonanie oczyszczalni zgodnie z normą EN 12566-1:2000/A1:2003 i EN12566-1:2004/A1:2006

Atest Protokół z badania zgodności typu wyrobu 1017 – CPR – 07.262.695

Kompletna oczyszczalnia



Nie znalazłeś interesującego cię produktu?

ZADZWOŃ / NAPISZ DO NAS

510-097-142 / 690-061-517

biuro@i-stone.pl

ul. śląska 40, 42-350 Pińczyce